DOTAZIONI E OPTIONAL

	LYBRA BUSINESS	LYBRA LS	LYBRA LX	LYBRA EMBLEMA
LINEA E STILE				
Cerchi in lega leggera (stile A) da 15"	-	-	-	-
Cerchi in lega leggera (stile B) da 15"	-	-	-	-
Cerchi in lega leggera (stile B) con pneumatici maggiorati (205/60 R15")	_	_	_	_
Cerchi in lega leggera con pneumatici maggiorati (205/55 R16")	-	_	_	
Cristalli posteriori e lunotto privacy	-			
Interni in Floccato		_	_	_
Interni in Madras	-		_	_
Interni in Suhara® con volante e pomello cambio in pelle, comandi autoradio sul volante	_	-		_
Interni in pelle con sedili anteriori riscaldati, volante cuffia e pomello cambio in pelle	-		_	
Tetto nero (SW)	-	_	-	
Vernice metallescente				(1)
Vernice micalizzata	_			(1)
COMFORT E FUNZIONALITÀ				
Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici		-	_	
Antifurto con allarme e sensore antisollevamento				
Appoggiatesta anteriore basculante	-			
Appoggiabraccio anteriore centrale ribaltabile e con vano portaoggetti				
Barre portatutto (SW)				
Climatizzatore automatico sdoppiato destra/sinistra		-		
Console centrale con tasti lucidi illuminati		-	_	
Cruise Control	_	_	 (2)	
Ganci ferma carico nel bagagliaio				
Idroguida	-		-	
Plafoniera con tasti illuminati	-	-	-	
Luci antipozzanghera sotto le porte anteriori	-	-		
Luci interne temporizzate				
con accensione e spegnimento progressivi		-	-	•
Portabicchieri e cassettino estraibili su plancia	-	-	-	•
Rete di separazione abitacolo (SW)	-			
Riscaldatore supplementare per versioni jtd	-			
Ruota di scorta in lega leggera	-	(3)	(3)	(3)
Sedili anteriori riscaldabili elettricamente	-			
Sedile posteriore sdoppiato 2/3-1/3 con 3 appoggiatesta, 3 cinture, passaggio sci (SW)	•	(4)	(4)	(4)
Sensore pioggia per regolazione automatica velocità tergicristallo + sensore antiappannamento	_		_	-
Sovratappeti anteriori e posteriori	_		_	-
Specchi di cortesia lato guida e passeggero, illuminati	-		•	
Tendina copribagagli (SW)	•			
Telecomando per chiusura centralizzata porte, bagagliaio e sportello carburante				
Tergilava lunotto (SW)	-	-	•	
Tetto apribile elettrico in cristallo (con buzzer per tetto apribile aperto)	-			
Comandi autoradio sul volante	-		•	-

	LYBRA BUSINESS	LYBRA LS	LYBRA LX	LYBRA EMBLEMA
TELEMATICA E AUDIO				
Autoradio con lettore cassette integrata nella plancia + 6 altoparlanti	-	-	-	-
CD changer	-	-	-	-
Display multifunzione su plancia	-	-	-	-
Impianto Hi-Fi Bose® Sound System + radio integrata	-			
Navigatore + telefono GSM integrato su plancia	-	□ (5)	-	•
Predisposizione telefono			-	-
SICUREZZA				
3 cinture posteriori con arrotolatore	-	-	-	•
6 Airbag (frontali, laterali e window bag)	-	-	-	•
ABS con ripartitore di frenata elettronico EBD	-	-	-	•
Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore elettronico	-	-	-	•
Doppi retrovisori esterni elettrici, disappannanti ed in colore vettura (lato guida a doppia curvatura)	-	-		
Doppi retrovisori esterni ribaltabili elettricamente	-			
Electronic Stability Program (ESP Plus System)	-	(6)	(6)	(6)
Fendinebbia		-	-	
Fire Prevention System (FPS) e sblocco automatico chiusura porte	-	-	-	
Lavafari	-			
Proiettori a scarica di gas Xenon	-	(7)	(2)	
Retrovisore interno con specchio fotocromatico antiabbagliamento	-	-		
Sospensioni posteriori autolivellanti Nivomat (SW)	-	-		
Spia presenza acqua nel gasolio	(8)	(8)	(8)	(8)
SERVIZI				
Servizi di assistenza stradale Targa Assistance	-	-		

■ di serie □ a richiesta — non disponibile

















(1) vernice metallescente o micalizzata (carrozzeria bicolore solo su Lybra Emblema SW) – (2) non disponibile su 1.8 – (3) con pneumatici 195/65 15", con 205/60 15" o con 205/55 16" – (4) a richiesta su berlina – (5) non disponibile su 1.6 – (6) a richiesta su 1.9 jtd – (7) non disponibile su 1.6 e 1.8 – (8) solo su motorizzazioni JTD

CARATTERISTICHE TECNICHE

VERSIONI	LYBRA LS LYBRA Business	LYBRA LX LYBRA LS	LYBRA EMBLEMA LYBRA LX	LYBRA EMBLEMA LYBRA LX LYBRA LS LYBRA Business	LYBRA EMBLEMA LYBRA LX
	1.6 16v	1.8 16∨	2.0 20v	1.9 JTD	2.4 JTD
Motore	4 in linea, trasversale anter.	4 in linea, trasversale anter.	5 in linea, trasversale anter.	4 in linea, trasversale anter.	5 in linea, trasversale anter.
Cilindrata cm ³	1596	1747	1998	1910	2387
Rapporto di compressione	10,5 : 1	10,3 : 1	10,7 : 1	18,45 : 1	18,45 : 1
Potenza massima kW (CV-CE) a giri/min	76 (103) 5750	96 (130) 6300	110 (150) 6500	85 (115) 4000	110 (150) 4000
Coppia massima Nm (kgm-CE) a giri/min	145 (14,9) 4000	156 (15,8) 3800	181 (18,5) 3750	275 (28,0) 2000	308 (31,4) 1800
Distribuzione	2 ACT (cinghia dentata) punterie idrauliche	2 ACT (cinghia dentata) punterie idrauliche	2 ACT (cinghia dentata) punterie idrauliche	1 ACT (cinghia dentata)	1 ACT (cinghia dentata)
Alimentazione	iniezione elettronica MPI sequenziale fasata	iniezione elettronica MPI sequenziale fasata	iniezione elettronica MPI sequenziale fasata	iniezione diretta Common Rail (Unijet) a controllo elettronico, turbocompressore GT17 a geometria variabile ed intercooler	iniezione diretta Common Rail (Unijet) a controllo elettronico, turbocompressore GT22 a geometria variabile ed intercooler
Accensione	elettronica statica, integrata all'iniezione	elettronica statica, integrata all'iniezione	elettronica statica, integrata all'iniezione	per compressione	per compressione
Combustibile	benzina senza Pb (95 RON)	benzina senza Pb (95 RON)	benzina senza Pb (95 RON)	gasolio	gasolio
TRASMISSIONE					
Trazione	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore
Cambio (n° marce)	5	5	5	5	5
RUOTE					
Pneumatici (di serie)	195/65-15" 91H	195/65-15" 91V	195/65-15" 91V (LX)	195/65-15" 91H* 05/55-16" 91V (EMBLEM	195/65-15" 91V (LX) A)
STERZO				,	
Scatola sterzo	a cremagliera con idroguida	a cremagliera con idroguida	a cremagliera con idroguida	a cremagliera con idroguida	a cremagliera con idroguida
Diametro di sterzata (m)	10,5	10,5	10,9	10,5	10,9
SOSPENSIONI					
Anteriori		a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali, molle elicoidali disassate, barra stabilizzatrice collegata tramite bielletta			
Posteriori		ndenti, schema BLG con bracci trasversali collegati a traversa, bracci longitudinali guidati da biellett molle elicoidali, ammortizzatori e barra stabilizzatrice collegata tramite bielletta			
FRENI (con ABS)					
Anteriori (a disco ø mm)	281x15	284x22 autoventilanti	284x22 autoventilanti	284x22 autoventilanti	284x22 autoventilanti
Posteriori (a disco ø mm)	251x10	251x10	251x10	251x10	251x10
DIMENSIONI E PESI					
Lunghezza x larghezza x altezza (mm)	4466x1743x1462x1470**	4466x1743x1462x1470**	4466x1743x1462x1470**	4466x1743x1462x1470**	4466x1743x1462x1470**
Passo (mm)	2593	2593	2593	2593	2593
Carreggiata anteriore/posteriore (mm)	1497/1459	1497/1459	1497/1459	1497/1459	1497/1459
Capacità bagagliaio (dm³)	420/(420-800-1300)**	420/(420-800-1300)**	420/(420-800-1300)**	420/(420-800-1300)**	420/(420-800-1300)**
Serbatoio combustibile (litri)	60	60	60	60	60
Peso in ordine di marcia (kg)	1250/1290**	1300/1340**	1350/1390**	1310/1350**	1370/1410**
Peso rimorchiabile (kg)	1400	1400	1400	1400	1400
PRESTAZIONI					
Velocità massima km/h	185	201	210	190	212
Accelerazione 0-100 km/h sec.	11,3 / 11,9**	10,3 / 10,7**	9,6 / 9,9**	10,8 / 11,3**	9,4 / 9,6**
Accelerazione 0-1000 m sec.	33,0 / 33,3**	31,7 / 31,9**	30,9 / 31,1**	32,8 / 33,0**	30,6 / 30,8**
Consumo CE 1999/100 - ciclo urbano (I/100 km)	11,2 / 11,4**	11,8 / 12,4**	13,8 / 14,0**	8,1 / 8,4**	8,9 / 9,1**
- ciclo dibano (1/100 km)	6,4 / 6,5**	6,3 / 6,5**	7,5 / 7,7**	4,7 / 4,8**	5,3 / 5,4**
- combinato (I/100 km)	8,2 / 8,3**	8,3 / 8,7**	9,8 / 10,0**	5,9 / 6,1**	6,6 / 6,8**
Emissioni di CO ₂ (g/km)	194 / 197**	198 / 206**	233 / 238**	157 / 162**	176 / 179**

^{*} su versioni Lybra Business, Lybra LS e Lybra LX ** dati riferiti alla Lybra SW

ALLESTIMENTI

Colori carrozzeria	Interni							
	Business Tessuto Floccato	LS Madras	LS - LX Suhara® (2)	LS - LX Pelle (3)	EMBLEMA Pelle			
Micalizzato (1)								
732 Verde Donizetti (4)	_	165 Beige	605 Beige	409 Beige	409 Beige			
Metallescente (1)								
260 Azzurro Angelico (4)	_	165 Beige 168 Grigio scuro	602 Blu 605 Beige	407 Blu 409 Beige	409 Beige			
257 Verde Veronese (4)	_	165 Beige 168 Grigio scuro	605 Beige 607 Grigio scuro	409 Beige 461 Grigio scuro	_			
612 Grigio Palladio	156 Grigio scuro	165 Beige 168 Grigio scuro	602 Blu 605 Beige	407 Blu 409 Beige	409 Beige 410 Tabacco			
690 Grigio Rossini (4)	_	165 Beige	602 Blu 605 Beige	407 Blu 409 Beige	409 Beige 410 Tabacco			
600 Grigio Botticelli	_	165 Beige 168 Grigio scuro	602 Blu 605 Beige	407 Blu 409 Beige	409 Beige 410 Tabacco			
678 Grigio Cellini	_	_	_	_	409 Beige 410 Tabacco			
175 Bordeaux Tintoretto	_	165 Beige 168 Grigio scuro	605 Beige 607 Grigio scuro	409 Beige 461 Grigio scuro	_			
845 Blu Cimabue	_	165 Beige 168 Grigio scuro	602 Blu 605 Beige	407 Blu 409 Beige	_			
472 Blu Canaletto	_	165 Beige 168 Grigio scuro	605 Beige 607 Grigio scuro	409 Beige 461 Grigio scuro	_			
632 Nero Paganini Pastello	_	165 Beige 168 Grigio scuro	605 Beige 607 Grigio scuro	409 Beige 461 Grigio scuro	_			
435 Blu Lancia	156 Grigio scuro	165 Beige 168 Grigio scuro	602 Blu 605 Beige	407 Blu 409 Beige	409 Beige 410 Tabacco			
Tetto nero (bicolore	su SW) - opt 80	2						
960 Azzurro Angelico (4)	_	_	_	_	409 Beige			
957 Grigio Palladio	_	_	_	_	409 Beige 410 Tabacco			
962 Grigio Rossini (4)	_	_	_	_	409 Beige 410 Tabacco			
955 Grigio Botticelli	_	_	_	_	409 Beige 410 Tabacco			
958 Grigio Cellini	_	_	_	_	409 Beige 410 Tabacco			
961 Verde Donizetti (4)	_	_	_	_	409 Beige			







