Sostituzione lampada illuminazione comandi climatizzatore LANCIA Phedra

La premessa è che basta avere un po' di pazienza e di manualità per questo lavoro; non serve svitare nulla poiché i pezzi da togliere sono solo ad incastro, basta avere un cacciaviti. Io ho da pochi giorni una Phedra e, pertanto, ero molto titubante sul fatto di metterci le mani sopra, col timore di fare qualche danno ed avere un risultato peggiore dell'inconveniente della lucetta spenta. Ma sono riuscito lo stesso a fare la riparazione pur non avendo conoscenze particolari. Non ho velleità di insegnare niente a nessuno ma solo di dare un aiuto in caso di necessità.

Innanzi tutto bisogna staccare la modanatura in legno che si trova davanti al gruppo cambiocomandi clima e per fare ciò si lavora meglio con lo sportello porta oggetti aperto.





Tirare la modanatura verso l'esterno fino a staccarla dall'incastro; procedere allo stesso modo

per staccarla dagli incastri presenti in prossimità del volante.





Poi bisogna staccare la cuffia del cambio; io mi sono trovato bene cominciando dalla parte bassa sinistra e poi da quella destra perché la cuffia nella parte alta è bloccata con due

linguette di plastica che si possono facilmente rompere.



Si passa, quindi, a staccare la maschera color grigio dove ci sono i comandi del clima, sollevandola con accortezza. Prima di ciò aprire il cassetto dove c'è il posa cenere.



Gli incastri, in questo caso, sono sia nella parte superio che in quella inferiore.




A questo punto ci troveremo con il pannello completo in mano. Per sostituire le due lampadine non serve staccare altro. Io ho dovuto scollegare i connettori elettrici ed estrarre il tutto poiché la lampadina di illuminazione dei tasti si era rotta all'interno surriscaldando l'alloggiamento. I connettori sono 4. Due sono simili fra loro ma di colore diverso (bianco e nero), gli altri due

sono completamente diversi e non si può sbagliare nel riattaccarli.



Per staccarli premere sul fermo in plastica e far scorrere la linguetta all'indietro





Le lampade della foto sono quelle dell'illuminazione dei tasti e del display.



Per arrivare al punto incriminato ho dovuto "aprire" il pannello dei comandi del clima, quello fatto a forma di scudetto Lancia. Ci sono solo incastri ma bisogna fare molta attenzione a non


romperli.





Una volta aperto si separano gli elementi, si estrae il circuito elettrico e si arriva al diffusore

della luce per i comandi del clima.



Nel mio caso ho dovuto eliminare i pezzi della lampadina rimasti all'interno dell'alloggiamento del diffusore e togliere alcune parti che col surriscaldamento si erano deformate e pertanto

impedivano l'inserimento di una nuova lampadina.



Fatto ciò ho provveduto a fare una veloce verifica del funzionamento della lampada ed ho rimontato il tutto con procedimento inverso. BUON LAVORO!